

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9142

Дата выдачи протокола «13 ОКТЯБРЯ 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 8.40

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Красногвардейская

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9142 –сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01 **сангиппоказатели:** ГОСТ 3351-74(п.2.3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9142 от... 13.10. 2017г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.17

стр. 1 из 3

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21C186 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9142-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4396 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»


Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10,сп.Советский,Советский район,
Республика Крым,Россия,297200
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.


Код пробы(образца) 10.9142- Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9013 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 11 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 10 ³⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 11 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  | Подпись |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О.,ответственного за составление протокола помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10, 9142 от 13.10. 2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9143

Дата выдачи протокола «_13_ОКТАБРЯ_2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 8.50

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Ленина, 2

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9143-сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангиппоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9143 от... 13.10. 2017г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.17

стр. 1 из 3


Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9143-с 2017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4397 пробы (образца) в журнале лаборатории:
Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого о уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик- эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)


10.9143- Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9014 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 9 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии в 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 10 ³⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 11 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  Подпись | |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10, фп 43 от 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9144

Дата выдачи протокола «13_ОКТАБРЯ_2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 9.00

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Мира, 150

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9144— сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2.3.5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9144-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4398 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»


Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.


Код пробы(образца) 10.9144- Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9015 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 14 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 10 ³⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 11 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  | Подпись |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9144 от 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9139

Дата выдачи протокола «13 ОКТАБРЯ 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 7.30

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 8.20

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Мичурина

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9139-сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9139 от... 13.10. 2017г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.17

стр. 1 из 3

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9139-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4393 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) _ вода питьевая _ централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 _ (свидетельство о поверке № 05.4064.16 _)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0.58 | 1.5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5.0 | 20.0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.9139 от 13.10.2017

стр 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)

10.9139- Б 2017


**Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)**

Регистрационный № 9010 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 5 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан Пин 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан Пин 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан Пин 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 08 ²⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 08 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  | Подпись |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола помощник врача по общей
гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9139 Б 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cgge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9140

Дата выдачи протокола «13 ОКТЯБРЯ 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 7.40

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 8.20

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Октябрьская, 2

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9140— сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9140 от 13.10 2017г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.17

стр. 1 из 3

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г.


Код пробы (образца) 10.9140-с 2017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4394 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого о уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Cr-Co) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик- эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.9140 от 13.10.2017

стр 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)

10.9140- Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории


(описание)

Регистрационный № 9011 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 7 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 08 ²⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 08 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  Подпись | |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей
гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9140 Б 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9141

Дата выдачи протокола «13 ОКТАБРЯ 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 7.50

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 8.20

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Октябрьская, 120

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9141 –сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)




Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9141-с 2017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4395 пробы (образца) в журнале лаборатории:
Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик-эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)

10.9141- Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории


(описание)

Регистрационный № 9012 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 6 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 08 ²⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 08 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  Подпись | |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей
гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10. 9141 от 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9145

Дата выдачи протокола «_13_ОКТАБРЯ_2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 9.10

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 2649 с.Кореное, ул.Степная

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9145—сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9145-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4399 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик- эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.9145 от 13.10.2017

стр 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10,сп.Советский,Советский район,
Республика Крым,Россия,297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца) 10.9145- Б 2017


Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9016 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 9 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 10 ³⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 11 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  Подпись | |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей
гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9145 от 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9146

Дата выдачи протокола «13 ОКТАБРЯ 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 9.20

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 2649 с.Коренное, ул.Речная

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9146-сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангиппоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CT86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9146-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4400 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.4064.16_)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик- эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10,сп.Советский,Советский район,
Республика Крым,Россия,297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)

10.9146- Б 2017


Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9017 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 8 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии й вы 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 10 ³⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 11 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  Подпись | |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей
гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9146 от 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9147

Дата выдачи протокола «13_ОКТАБРЯ_2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.17г. 9.30

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.17г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2649 с.Коренное, ул.Центральная, 35

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9147-сб 2017г.

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанПин 2.1.4.1074-01

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74(п.2,3,5)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.10.17г.

Основание для отбора: Договор № 2/01 У-2017 от 09.01.2017г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)




Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.9147-с 2017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4401 пробы (образца) в журнале лаборатории:
Наименование пробы (образца) вода питьевая_централизованного водоснабжения, из
распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимог о уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | запах | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.2) |
| 2 | привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 (п.3) |
| 3 | мутность | менее 0,58 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 (п.5) |
| 4 | цветность | менее 5,0 | 20,0 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012(п.5) |
| Проба (образец) поступила (дата) 10.10.2017г. | | | | Выдача результата (дата) 12.10.2017г. | |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории-химик- эксперт медицинской организации | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: Пролетарская ул, д.10, сп. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы(образца)


10.9147- Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)


Регистрационный № 9018 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети.

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-80М-2 № 01.00119.17

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | ОМЧ | 7 | Не более 50 | Число образующих колонии бактерии в 1 мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 10.10.2017г 10 ³⁰ | | | | Выдача результата (дата, время) 12.10.2017г 11 ⁴⁰ | |
| Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант | | | |  Подпись | |

Сокращения: ОМЧ-общее микробное число; ОКБ-общие колиформные бактерии; ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола помощник врача по общей
гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9147 от 13.10.2017

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17