

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10271**

Дата выдачи протокола «21» ОКТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 8.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Мичурина

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10271-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)

## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10271-с 2019

### Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3809 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно- гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

10.10271-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9343 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 09 <sup>00</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10271-6 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10272**

Дата выдачи протокола «21» ОКТАБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 8.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Октябрьская, 2

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10272– сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10272-с 2019

### Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3810 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10272-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9344 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 09 <sup>00</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10272 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10273**

**Дата выдачи протокола «\_21\_»\_ОКТАБРЯ\_2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 8.40

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Октябрьская, 120

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10273-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.10273 от 21.10. 2019г.

стр. 1 из 8

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10273-с 2019


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3811 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10273-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9345 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 09 <sup>00</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10.243 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756182240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10274**

**Дата выдачи протокола «\_21\_»\_ОКТАБРЯ\_2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 9.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 11.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Красноармейская

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10274—сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.


подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

10.10274-с 2019

### Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3812 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно- гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10274-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9346 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 11 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10274 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10275**  
**Дата выдачи протокола «\_21\_»\_ОКТАБРЯ\_2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 9.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 11.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Ленина, 2

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10275-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.10275 от 21.10. 2019г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10275-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3813 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.10275-с от 21.10.2019

стр. 2 из 3

астоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10275-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9347 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 11 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10275 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10276**

**Дата выдачи протокола «\_21\_»\_ОКТАБРЯ\_2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 9.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 11.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Ленина, 150

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10276— сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10276-с 2019

### Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3814 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно- гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10276-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9348 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 11 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10276 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 207561182240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10277**

Дата выдачи протокола «21» ОКТАБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 9.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 11.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 2649 с.Кореное, ул.Степная

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10277—сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10277-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3815 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **\_\_вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10277-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9349 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 11 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10277 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10278**

Дата выдачи протокола «21» ОКТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 9.40

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 11.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 2649 с.Коренное, ул.Речная, 65

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10278—сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.10278-с 2019

### Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3816 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно- гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.10248-с 21.10.2019

стр. 2 из 3

астоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)


10.10278-6 2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9350 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 11 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ – бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10278 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cgc-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10279**

Дата выдачи протокола «21» ОКТАБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.19г. 9.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.19г. 11.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2649 с.Коренное, ул.Центральная, 35

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.10280-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

10.10279-с 2019


### Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3817 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 16.10.2019г.				Выдача результата (дата) 18.10.2019г.	
ФИО, должность оператора Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно- гигиенической лаборатории				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.10279-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 9351 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 16.10. 2019 г. 11 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 18.10.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы; БОЕ-  
бляшкообразующие единицы; НВЧ-наиболее вероятное число бактерий

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.10279 от 21.10.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18