

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9225**

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.19г. 8.10

Дата и время доставки пробы (образца): 18.09.19г. 10.20

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Мичурина

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.9225-сб 2019г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем тары:-

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения: -

Основание для отбора: Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9225 от 25.09. 2019г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

стр. 1 из 3

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.9225-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**

(описание)

Регистрационный № 3381 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)


10.9225-6 2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 8526 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9225 от 25.09.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9226**

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 8.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Октябрьская, 2

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.9226–сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9226 от 25.09 2019г.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

10.9226-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3382 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке № № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.9226-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8527 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9226-6 от 25.09.2019 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9227**

Дата выдачи протокола «25»\_СЕНТЯБРЯ\_2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Октябрьская, 120

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.9227-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9227 от 25.09.2019г.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.9227-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**

(описание)

Регистрационный № 3383 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.9227-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8528 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9227 от 25.09.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9233**

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 9.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 2649 с.Кореное, ул.Степная

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.9233-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9233 от 25.09. 2019г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

стр. 1 из 2



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.9233-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3389 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке № № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

10.9233-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8534 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	18	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9233 от 25.09.2019 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18





Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)


10.9234-6 2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 8535 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9234 от 25.09.2019 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cgc-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cgc-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9235**

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 9.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2649 с.Коренное, ул.Центральная, 35

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.6650-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9235 от 25.09 2019г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

стр. 1 из 2

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.9235-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3391 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.9235-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8536 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9235-6 25.09.2019 стр. 3 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651)9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9229**

Дата выдачи протокола «\_25\_»\_СЕНТЯБРЯ\_2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 8.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Красноармейская

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.9229-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9229 от 25.09.2019г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.9229-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3385 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10


Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)


10.9229-6 2019

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8530 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9229 от 25.09.2019 стр. 8 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9230**

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 9.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижнегорский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Ленина, 2

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.9230-сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения: -**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9230 от 25.09. 2019г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.9230-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3386 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке № № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.9230-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8531 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9230 от 25.09.2019 стр. 3 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651)9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.9231**

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.19г. 9.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.19г. 10.20

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Рован К.Н., РК, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 35

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Ленина, 150

**Изготовитель, страна производитель:** .

**Код пробы (образца):** 10.9231– сб 2019г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем тары:-**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию:-**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.9231 от 25.09 2019г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

10.9231-с 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**

(описание)

Регистрационный № 3387 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01(свидетельство о поверке\_№ № 05.5619.18)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.09.2019г.				Выдача результата (дата) 24.09.2019г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советское, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.9231-6 2019


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 8532 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 М-2 № аттестата 01.00261.19, термометр ТТ клеймо 4 квартал 2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/ мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100мл.	не обнаружено	отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.09. 2019 г. 10 <sup>40</sup>				Выдача результата (дата) 20.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы.

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.9231 от 25.09.2019

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или  
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18